




00 00 10 00 00



000000

00000000

PRODUCT 2023-2024

Premium wheels

DELGROS



DELGROS

we're on our way...



СОТРУДНИЧЕСТВО:
оптовые продажи

Екатеринбург 8 (343) 300-55-44
Тюмень 8 (3452) 21-29-29
Сургут 8 (3462) 55-00-10
Нижневартовск 8 (3466) 29-11-29
Новый-Уренгой 8 (3494) 93-96-36

8-800-100-81-26

все регионы РФ



Официальный дистрибьютор
в России ООО "Элекс"



металлы
исключительно
высокого качества



самые современные
технологии
и инженерия



максимально полная
автоматизация
производства



контроль качества
на каждом этапе
производства



безупречное качество
исполнения
гарантируется



регулярные испытания
для обеспечения
надежности

DELGROS разработан по всем требованиям международных стандартов

ISO 9001 Management



система менеджмента
качества полностью
соответствует всем
международным
требованиям стандарта
ISO 9001

TÜV SÜD German expert union



соответствует всем
стандартам безопасности
продукции по европейским
требованиям TÜV Rheinland
Group Germany

EAC technical regulations



соответствие техническим
регламентам евразийским
стандартам качества и
безопасности продукции



СЕТЬ
СКЛАДОВ



БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА



ЗАКЛЮЧАЕМ
ДОГОВОРА



УЧАСТВУЕМ
В ТЕНДЕРАХ



ВЫГОДНАЯ
ЦЕНА










ШИНА-СЕРВИС.РФ



④⑤⑥⑦

②③

②③⑥

	ВЫЛЕТ, ММ	КОЛИЧЕСТВО КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	ДИАМЕТР РАСПОЛОЖЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ, ММ	ДИАМЕТР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ, ММ	КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ ДИСКА, КГ	АРТИКУЛ ТОВАРА ДЛЯ ЗАКАЗА	ПРИМЕНЯЕМЫЙ РАЗМЕР ШИН
	145	10	225	176	5	2700	MS6775	225/75R17.5 235/75R17.5 245/70R17.5 245/75R17.5 265/70R17.5
	169	10	335	281	10	3600	MS8204	11R22.5, 12R22.5 265/70R22.5 275/70R22.5 295/75R22.5 295/80R22.5
	175	10	335	281	10	4500	MS9003	12R22.5, 13R22.5 295/75R22.5 295/80R22.5 315/70R22.5 315/80R22.5
	0	10	335	281	20	4500	MR1105	355/50R22.5 385/55R22.5 385/65R22.5
	120	10	335	281	20	4500	MR1104	355/50R22.5 385/55R22.5 385/65R22.5
	135	10	335	281	10	4500	MS1105	355/50R22.5 385/55R22.5 385/65R22.5
	0	10	335	281	10	5500	MS1402	425/65R22.5 445/65R22.5
	181	10	335	281	10	4500	MS2000	11.00R20 12.00R20
	180	10	335	281	10	4750	MS2402	12.00R24 325/95R24



①②③⑧

②③

②③⑥



②③⑧⑨